

Montez votre hotte classique /  
compacte / rectangulaire  
**en 6 étapes faciles**



*Les étapes sont identiques pour tous les modèles de hotte, en revanche les dimensions des tôles peuvent varier.*

1




Pour commencer,  
assemblez la tôle du  
haut de la hotte avec  
celle du fond de la  
hotte, elles sont  
représentées avec des  
autocollants " 1b" et "3"

2



Ensuite, vissez le bac à graisse "1a", à la tôle du fond 3

3




Continuez en plaçant la tôle "4" sur le petit retour en angle de la tôle du haut de la hotte "1b"

4



Ensuite, positionnez la joue "5" d'un côté de la hotte puis la joue "6" de l'autre côté.

*Si vous avez une hotte compacte, vous avez fini le montage !*



Même étape pour la hotte classique avec des joues plus longues


5



Une fois les joues montées, il faut glisser la tôle "7" pour former la casquette de la hotte. Placez la partie en inox à l'extérieur de la hotte.



6



Pour finir, ajoutez la retombée de la casquette "8" afin de terminer votre hotte

# **Bravo ! Vous avez terminé le montage de votre hotte**

Nous restons disponibles par téléphone ou par mail pour demande technique relative au montage de votre hotte ou du réseau.

**Téléphone : 06 37 65 21 48**

**Mail : [contact@hdla.fr](mailto:contact@hdla.fr)**

**Site : [ventileco.fr](http://ventileco.fr)**